







Руководство
по использованию
логотипа



01 Построение логотипа



02 Охранное поле логотипа



03 Фирменные цвета



ЧЕРНЫЙ

CMYK 0.0.0.100
RGB 0.0.0
ORACAL

КРАСНЫЙ

CMYK 0.95.95.0
RGB 229.43.41
ORACAL

04 **Дополнительные цвета**



ЧЕРНЫЙ

CMYK 0.0.0.100

RGB 0.0.0

ORACAL



КРАСНЫЙ

CMYK 0.95.95.0

RGB 229.43.41

ORACAL



СЕРЫЙ

CMYK 0.0.0.70

RGB 114.114.113

ORACAL



СВЕТЛО-СЕРЫЙ

CMYK 0.0.0.20

RGB 217.217.218

ORACAL



БЕЛЫЙ

CMYK 0.0.0.0

RGB 255.255.255

ORACAL

05

Рекомендуемые шрифты

Grato Grotesk CY Black

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЗАГОЛОВКОВ И ПОДЗАГОЛОВКОВ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !@#\$%^&*()

Grato Grotesk CY Medium

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЗАГОЛОВКОВ И ПОДЗАГОЛОВКОВ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !@#\$%^&*()

05

Рекомендуемые шрифты

Cera Pro Bold

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТА

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !@#\$%^&*()

Cera Pro Regular

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТА

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !@#\$%^&*()



06

Стилевая поддерживающая фоновая графика

КРАСНЫЕ ТРУБЫ


За счет контрастного цвета и наклона добавляют динамики рекламному, информационному или имиджевому носителю.

В построении используется элемент логотипа (стилизованная красная труба) и угол наклона линий в букве **X** в написании названия компании.



Изменение цвета труб и угла наклона не допускается.

06 **Стилевая поддерживающая фоновая графика**



06 Стиливая поддерживающая фоновая графика





Технологии для жизни

